

新製品案内

デンゲン【1455】

品 番	品 名	標準価格（税抜）
CS-EMZ-WS	エコマックス・ダブルエス	1,900,000

商品特徴

全自動HFC134aガス回収・再生・真空引き・充填装置。電動コンプレッサー搭載車両（ハイブリッド、EV）に使用されるPOEオイルと従来方式のベルト式コンプレッサーに使用されるPAGオイルにも対応する2WAYタイプ。安心安全設計の分離方式で2系統のオイルが混ざることはありません。

使用条件

POE・PAG切替作業が簡単・短縮。切替作業時の残留オイルのフラッシング洗浄が不要。3種類の作業運転ができます。①全自動リフレッシュ運転 ②自動ガスチャージャー運転 ③4種類の手動運転。プリンターはオプション設定。

仕様

電源:AC100V。PAG・POE兼用内蔵タンク7L×1。回収能力気体80g。過充填防止機構。サイズ:H1187mm×W640mm×D580mm（取っ手含まず）。本体重量:93kg。再生:ドライフィルター×1。

注意事項

HFC134aガスを全自動で回収・再生・真空引き・充填をします。PAG・POE同時使用はできません。ガソリンスタンドでの使用はできません。

空研【1181】

品 番	品 名	標準価格（税抜）
KW-E250PRO	19.0sqN型充電インパクトレンチセット	オープン

商品特徴

低振動・低騒音・ハイパワー・驚きのスタミナ。 **4.2Ahリチウムイオン電池21.6V**。ブラシレスモーター仕様で耐久性あり。電池残量表示機能付き。

使用条件・用途

小型トラックのホイールナットの脱着作業。大型トラックのホイールナットの仮締め作業。建機、フォークリフトの整備エアレス作業。

仕様

差込19.0sq。能力ボルト径20mm。実用トルク範囲200～700Nm。 **最大トルク750Nm**。無負荷回転速度1900rpm。実用充電時間42分。フル充電時間55分。質量（付属なし電池パックあり）3.6kg。LEDライト付。ブレーキ付。吊フック付。

材質 セット内容

アルミ合金。特殊樹脂。本体。充電器。リチウム電池。吊り金具各1（樹脂ケースは付属しません）



新商品案内

ETC車載器 アンテナ分離音声案内タイプ

古野電気【3125】

品番	規格	本体寸法	アンテナケーブル長	標準価格(税抜)
FNK-M09T	アンテナ分離 音声	(W)72.0 x (D)94.8 x (H)22 mm	3.5m(車内専用アンテナ)	オープン

※3年間保証

※1 FNK-M07Tの後継品です



特徴

自信の3年保証

アンテナ分離型で設置場所に困らない

履歴確認100件

DC12V/24V兼用

付属品 ・取付用両面テープ ・アンテナ用両面テープ ・アンテナユニット ・取扱説明書兼保証書
・1Aヒューズ付電源ケーブル(2m) ・タイラップ

テールパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	ガスケット品番	標準価格(税抜)
302-618	8-98089-101	UD/イスズ	アトラス/エルフ	NHR/NJR/NKR/NLR	81-065GA	24,100
302-619	8-98089-102			NNR/NPR/NNS/NPS	81-065GA	24,100

※パーツマンへは4月分より収録されます



センターパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	ガスケット品番	標準価格(税抜)
403EX-126	ME412714	三菱フソー	キャンター	FD70B	付属	29,700

※パーツマンへは4月分より収録されます



ブレーキシュー

富士制動製作所【1689】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	標準価格(税抜)
FN1276-10	AY360-NS108	ニッサン	バネット	VM20	リア 前	3,080
FN1276-20	AY360-NS113				リア 後	3,540

※「FN1276-10」と「FN1276-20」の前・後のセットで上記参考品番になります

新商品案内

アルティメット グローブ(8MILブラックダイヤモンド)

RED EAGLE【1880】

品番	サイズ	入数	用途	標準価格(税抜)
RETUG-サイズ	M、L、XL	50枚	自動車整備・製造業・食品加工・農業・林業・漁業など	オープン

※厚み:0.2mm(8MIL(ミル))1MIL=1/1,000インチ

※ニトリル製



特徴

様々な環境下で使用でき、**破損しづらく**、世界初のダイヤモンド形状表見加工により**驚異のグリップ力**を発揮します。



表面画像

オイルシール

ジェイテクト【1229】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	使用箇所	標準価格(税抜)
MI6316	3515A059 MR567300 MR092620	ミツビシ	ミニカ	H26A,H27A,H37A	ドライブピニオン	900
			ekワゴン	H81W(4WD)		
			ミニキャブ	U42T,U42V,U44V	ドライブピニオン	
SU6159	09283-79001 09283-79002	スズキ	ワゴンR	CT51S,VC51S,MC21S	クランクシャフトR	2,110
			キャリィ/エブリィ	DA62T,DA63T,DA62V		
			ジムニー	JA22W,JB23W		
SU6168	09283-60009 9S9V-36-0009	スズキ	キャリィ/エブリィ	DA51B,DA51T,DA51A	クランクシャフトR	2,110
			AZワゴン	CY21S,CZ21S,MD11S		

ウォーターポンプ

アサヒ技研【1005】

品番	参考品番	メーカー	車種	型式	エンジン型式	標準価格(税抜)
A3131	ME990047 ME994508	三菱フソー	トラック	PJ-FP50,KL-FS50,BDG-FS50 PJ-FT50,PJ-FV50,KL-FU50	D12900 6M70	74,700



オートテンショナー

ヤマトベアリング【2283】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
AT403	17540-80F51	スズキ	ジムニー	JB23W	9,750

新商品案内

バンデットベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	車種	標準価格(税抜)
2R-RECMF3745	MH014469	三菱フソー	大型	16,340

ローエッジコグベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	車種	標準価格(税抜)
RECMF9875	MH014455	三菱フソー	大型	5,580

リブスターベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	車種	標準価格(税抜)
6PK1918	8973331030 8973509790	イスズ	大型	3,780
7PK1180	8981990010			2,850
7PK1195	8981990020			2,850

※ブロードリーフへの情報展開は6月予定

オイルエレメント

ユニオン産業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
C-417 (ディーゼル車用)	SH01-14-302A	マツダ	アクセラ	BM2FS	1,200
			アテンザ	GJ2FP,GJ2FW	
			CX-5	KE2FW,KE2AW	
			デミオ	DJ5AS,DJ5FS	

※マツダ **SKYACTIV-D(クリーンディーゼル)エンジンのオイルエレメント**が「C-416」から「C-417」に変更されました
※ガソリンエンジン車には、そのまま「C-416」をご使用下さい
※4月下旬発売予定

タイロットエンド

GMB【1276】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	標準価格(税抜)
0702-1050	48520-41B25	ニッサン	マーチ	FHK11	97-99	6,750

スタビライザーリンク

GMB【1276】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	標準価格(税抜)
1004-04051	MR267875	三菱	デリカ	PF8W	94-04	2,850
1005-01111	51320-S84-A01	ホンダ	アコード	RA6	94-04	4,500
1005-01121	51321-S84-A01			CB1,2,3,4,5,6,7		4,500

クレンジングハンドソープ

品番	容量	香り	特徴	標準価格(税抜)
CHS-300N	300ml	お茶の香り	※1 スクラブ無配合	1,000

※1 スクラブ:ざらざらしたコンパウンド状のもの(研磨剤)



- ・**スクラブ無配合**で、肌を傷つけることなくクレンジングできます。
- ・頑固な油汚れ(機械油、グリス、油性マジック)を手洗いで簡単に洗い落します。
- ・保湿成分(**ヒアルロン酸・コラーゲン・アロエエキス**)配合です。
- ・手荒れを防ぎ、また緩和します。
- ・やさしいお茶の香りが広がります。

新商品案内

クラッチパイロットベアリング

ジェイテクト【1228】

品番	ストックNO	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
62042RKD5C3	70589	SZ371-20022	ヒノ	レンジャー	FC7J,FD7J,FE7J	1,190

※6月より運用開始されます

ベアリング

ジェイテクト【1228】

品番	ストックNO	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格(税抜)
30304AJR-2	70590	90366-20003	トヨタ	ランドクルーザー	FJ80,FZJ80,HDJ81	1,590

新製品案内

ムーブオン【1883】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
UNC-6	アンダーカバークリップセット	5,310

アンダーカバークリップの中で使用頻度の高い6種のセットです。



(mm) UNC-6 アンダーカバークリップセット	
	
	CT-410 入数 10個 A20XB10XC7
	CSW-001 入数 10個 A20XB10XC7
	CH-719 入数 10個 A20X15XC10
	CT-466 入数 10個 A18XB7.5XC6.8
	GN-241 入数 10個 A20XB12XC8
	CT-575 入数 10個 A20XB9XC7

ムーブオン【1883】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
GD-6	三菱・ニッサン用パッキンセット	11,000

三菱フソー、ニッサンUD用ドレンパッキンセット
イズズ、日野用のドレンパッキンセットはGD-5となります。



GD-6 ミツビシ・日産用パッキンセット	
	DCG-100 入数 20枚 材質 銅 寸法(mm) 内径20X外径28X厚み1.0 参考品番 MF660068
	DCG-101 入数 20枚 材質 アルミ 寸法(mm) 内径20X外径28X厚み1.0 参考品番 MF660038
	G-908 入数 10枚 材質 銅 寸法(mm) 内径24X外径32X厚み2.0 参考品番 01351-22244
	G-909 入数 10枚 鉄+コーティング 寸法(mm) 内径24X外径32X厚み1.8 参考品番 32153-90002
	G-911 入数 10枚 材質 ゴムリング 内径24X外径29.2X厚み2.6 MK666977
	G-912 入数 10枚 材質 アルミ 寸法(mm) 内径30X外径40X厚み1.5 参考品番 MF660042

新製品案内

3M【1897】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
7054	瞬間接着剤 多用途 5g	オープン
7055	瞬間接着剤 多用途 5g	オープン


液だれしにくく、微量の液出し可能！！長期保存可能！！



7054

7055

容器がスポイトのような構造で細かい部分
にもワンプッシュで適量の液出し可能



●商品特徴●

- ・容器が手にフィットするソフトラバー。
- ・細かい場所にも微調整で液出し可能。
- ・液だれが少ない。
- ・密閉性の高いキャップ構造なので、長期保管しても固まりにくく、白化しにくい。

アルテコ【1883】

品 番	品 名	標準価格(税抜)
AY-1011	アルテコ ネジ緩み止め 低強度 50ml	2,500
AY-1021	アルテコ ネジ緩み止め 中強度 50ml	2,500
AY-1031	アルテコ ネジ緩み止め 高強度 50ml	2,500
AY-1032	アルテコ ネジ緩み止め 高強度・耐熱性 50ml	3,000

●商品特徴●

- ・ネジの緩みを抑えることができる。
- ・一液無溶液タイプ。
- ・耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れる。
- ・サビや腐食を防ぐ。

●硬化速度●

- ・被着材や接着環境により多少異なりますが、接着剤塗付後のネジを締付け空気を遮断すると数分で効果が進み、固着時間で仮固定程度に硬化します。約24時間で、完全硬化します。

●お取り扱いについて●

- ・保証期間：2年(未開封・冷暗所保管)。
- ・金属以外のネジ接着には使用できません。

●注意●

新品時から溶剤はボトルの半分程の量です。
嫌気性接着剤は空気がなくなると固まる性質です。
このことからボトルはあえて溶剤量の倍程に大きくし
空気量を増やしています。


品番/商品画像	AY-1011	AY-1021	AY-1031	AY-1032
				
特長	低強度	中強度	高強度	高強度・耐熱性
比重	1.1			
固着部分(分)	15			60
粘度(mPa・s)	350	1000	600	3800
破壊/脱出トルク(N・m)	6/2	17/6	38/28	21/17
連続使用温度範囲(°C)	～150			～200
推奨ネジ径	M12以下	M20以下		

新製品案内


ムーブオン【1883】

品 番	商品画像	品 名	寸 法					標準価格(税抜)
			d1	D1	F	L	重量(g)	
ECC6-N		チューブキャップ チューブ外径M6用	6	12.6	15	16.9	3.0	オープン
ECC8		チューブキャップ チューブ外径M8用	8	14.6	16	17.9	4.0	オープン
ECC10		チューブキャップ チューブ外径M10用	10	17.5	19	21.7	8.0	オープン
ECC12		チューブキャップ チューブ外径M12用	12	20.0	20	22.6	8.0	オープン

用途: ナイロンチューブに直接キャップするとき使用



商品図面




商品使用例

修理作業中に、エアー等を一時的に止めておきたい場合などに使用します。
その他にも汎用でご利用頂けます。

ムーブオン【1883】

品 番	商品画像	品 名	寸 法					標準価格(税抜)
			d1	L1	L	D	重量(g)	
BC6		ブランクプラグ EUC6用	6	16.0	28	9.7	1.5	オープン
BC8		ブランクプラグ EUC8用	8	16.0	29	11.7	1.7	オープン
BC10		ブランクプラグ EUC10用	10	17.7	32	14.0	2.5	オープン
BC12-N		ブランクプラグ EUC12用	12	20.4	34	16.0	3.8	オープン

用途: EUC6～EUC12に使用するコネクターキャップ



商品図面



商品使用例

新製品案内

空研【1181】

品 番	品 名	標準価格（税抜）
KDM-055-A	軽量デュアルアクションサンダーA本体	37,000
KDM-055-B	軽量デュアルアクションサンダーB本体	37,000
KDM-055S-A	軽量吸塵デュアルアクションサンダーA	45,000
KDM-055S-B	軽量吸塵デュアルアクションサンダーB	45,000



KDM-055-A(B)



KDM-055S-A

商品特徴

低重心設計でバランスが良い。低振動で作業性が良い。粘り強くパワフル **小型・軽量設計**。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。

使用条件・用途

フェザーエッジング作業、あらゆる塗装の足つけ作業、木工研磨作業

仕様

125mm オービット5mm A: 糊つきペーパー仕様 B: マジックペーパー仕様
質量パット付 本体仕様710g 吸塵仕様730g

材質

特殊樹脂

空研【1181】

品 番	品 名	標準価格（税抜）
KOS-42-A	軽量オービタルサンダーA本体	40,000
KOS-42-B	軽量オービタルサンダーB本体	40,000
KOS-42S-A	軽量吸塵オービタルサンダーA本体	46,000
KOS-42S-B	軽量吸塵オービタルサンダーB本体	46,000



KOS-42-A(B)



KOS-42S-A(B)

商品特徴

低重心設計でバランスが良い。低振動で作業性が良い。粘り強くパワフル **小型・軽量設計**。握りやすく手にフィットするグリップ。

使用条件・用途

フェザーエッジング作業、バンパー、パネルなど、あらゆる塗装の足つけ作業、木工研磨作業、FRP研磨作業。

75x110mm オービット3mm A: 糊つきペーパー仕様 B: マジックペーパー仕様
質量パット付 本体仕様610g 吸塵仕様630g

材質

特殊樹脂

新製品案内

江東産業【1242】

品 番	品 名	標準価格（税抜）
DF-813	ドレーンコックレンチ	7,800

特徴



ミッション、デフ用に四角(4サイズ)・六角(4サイズ)に適応し、さらに角度も調整できる。

使用条件

六角・四角ドレーンプラグ専用 四角タイプ車輛例 スズキ、日産、三菱
六角タイプ車輛例 オペル、フォード、フィアット



仕様・付属品

四角サイズ 8mm 9.5mm(3/8") 10mm 12.7mm(1/2") 六角サイズ 10mm
12mm 14mm 17mm 全長254mm 厚み8mm

注意事項

消耗品扱いとなります。

江東産業【1242】

品 番	品 名	標準価格（税抜）
KP-3600	日野フロントハブプラー	48,000

特徴



日野4トン及び中型車のフロントハブ抜き専用プラーです。アルミホイールにも有効です。ハンマーショックによる抜き取りも可能。とくにハブに3箇所ネジ穴がついている車両に有効です。

使用条件・仕様

アルミホイール、メッキホイールに傷をつけたくない時や、飾り穴が小さくてプラータイプではセットできないときに最適。



新製品案内

マルニ工業【1763】

品 番	品 名	標準価格（税抜）
M-240	マルニコアロック MCL-50	2,000
M-241	マルニコアロック MCL-100	2,300
M-242	マルニコアロック MCL-200	2,600
M-243	マルニコアロック スペアMCL-50S	1,500
M-244	マルニコアロック スペアMCL-100S	1,800
M-245	マルニコアロック スペアMCL-200S	2,100



写真はM-241

特徴

先端部で**バルブコアを強く保持**することができ、片手で脱着が可能。**手袋を脱がずに作業ができ効率的**。サイズも3種類取り揃えていますので車種にあったサイズをご使用ください。グリップはリング付でフックに引っ掛けて保管することができ、先端部を工具箱の中で傷めません。（リング取り外し可能）安心・安全・高品質の**日本製**。コアロック部とハンドル部は六角ネジを回すだけで取り外し可能。別売のスペアを取り付ければ経済的です。



バルブコア

コアロック

使用条件

M-240 PC(乗用車用タイヤ)用
M-241 PC/LT(乗用車用タイヤ・ライトトラック)用
M-242 LT/TB(ライトトラック・トラック・バス)用



コアロックのバルブキャッチ

仕様

M-240 コアロック 全長115mm
M-241 コアロック 全長165mm
M-242 コアロック 全長265mm
M-243 スペア長は、全長115mmからハンドル長65mmを引いた長さ50mm
M-244 スペア長は、全長165mmからハンドル長65mmを引いた長さ100mm
M-245 スペア長は、全長265mmからハンドル長65mmを引いた長さ200mm



写真はM-244スペア